


# Fenster für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk als


Blatt 1

## INNENANSCHLAG

Neu.- und Altbau



Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.



### Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm
7	mm
8	mm


Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es **zwingend** notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

# Fenster für Klinker bzw. Verblendmauerwerk als

Blatt 2


## AUSSENANSCHLAG

Altbau



Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.

Innenanschlag links und rechts ohne Kopplung max 10 mm wegen den Beschlägen



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm


Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

# Balkon/Terrassentür für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk


Blatt 3

## INNENANSCHLAG

Altbau



In das Feld 4 die komplette Höhe des Fertigfußbodens ab Oberkante Sohlplatte reinschreiben.



### Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	XXXXXXXXXX
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm

Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

# Fenster für Klinkerbau bzw. Verblendmauerwerk als

Blatt 4


## INNENANSCHLAG

### Neubau

Stahlplatte auf der Fensterbrüstung, verzinkt !




Styrodurblöcke geklebt !



Wenn keine Fensterbank vorhanden ist, bitte bis auf die Mauer messen und das Feld 1a statt 1 ausfüllen, sowie das Feld 3a statt 3 ausfüllen. Wenn die Felder 1a und 3a ausgefüllt werden, bleibt Feld 4 leer.

Stahlplatte von oben als Schnitt




### Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	mm
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm


Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es **zwingend** notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!

INNENANSCHLAG

Neubau



In das Feld 4 die komplette Höhe des Fertigfußbodens ab Oberkante Sohlplatte reinschreiben.



Felder

1	mm
1a	mm
2	mm
3	XXXXXXXXXX
3a	mm
4	mm
5	mm
6	mm

Um die korrekten Fenstermaße ermitteln zu können ist es zwingend notwendig alle Felder mit den korrekten Maßen auszufüllen !!!